

ÖVERFÖRINGSKAPACITET, KAPACITETSABONNEMANG OCH PROGNOS ÖVER KAPACITETSBEHOV

MAXIMAL TIMKAPACITET

Vid ingående av Överföringsavtal kan Överföringskundens önskemål om Maximal timkapacitet komma att begränsas av tillgänglig kapacitet i Naturgassystemet och andra överföringskunders behov av Överföring.

På Överföringskundens begäran kan Maximal timkapacitet med minst 15 Dagers varsel ändras med verkan fr.o.m. första Dygnet i Månad. Begäran om ändring av Maximal timkapacitet från överföringskunder skall av Swedegas behandlas i turordning. Swedegas skall tillmötesgå Överföringskundens önskemål om ändring om den är möjlig mot bakgrund av tillgänglig kapacitet i Naturgassystemet, den inte innebär att andra överföringskunder diskrimineras och den motsvarar en reell förändring av Överföringskundens behov av Överföring enligt den prognos denne har lämnat.

MAXIMAL INMATNINGSKAPACITET

Vid ingående av Överföringsavtal kan Överföringskundens önskemål om Maximal inmatningskapacitet begränsas av tillgänglig kapacitet i Naturgassystemet och andra överföringskunders behov av Överföring.

På Överföringskundens begäran kan Maximal inmatningskapacitet med minst 15 Dagers varsel ändras med verkan fr.o.m. första Dygnet i Månad. Swedegas skall tillmötesgå Överföringskundens önskemål om ändring om den är möjlig mot bakgrund av tillgänglig kapacitet i Naturgassystemet, den inte innebär att andra överföringskunder diskrimineras och den motsvarar en reell förändring av Överföringskundens behov av Överföring enligt den prognos denne har lämnat.

KAPACITETSABONNEMANG

Förändringarna i förhållande till texten i motsvarande avsnitt i föregående version daterad 2008-09-15 gäller under förutsättning att Swedegas fr.o.m. 2011-10-01 kl 06.00 innehar samtliga rörledningar i det Nationella Naturgassystemet som både har drifttillstånd för 80 Bar och en inre ledningsdiameter på minst 80 mm.

Allmänt

Kapacitetsabonnemang kan tecknas per Bokningsenhet för Nettouttag respektive för Nettoinmatning. Antalet, för ett och samma Dygn, samtidiga Kapacitetsabonnemang för Nettouttag respektive för Nettoinmatning begränsas till ett per Bokningsenhet. En Bokningsenhet utgörs normalt av enskild Anslutningspunkt. För fall där Överföringskunden innehar ett avgränsat men fysiskt sammanhängande system av Naturgasledningar som matas från flera Anslutningspunkter eller när en sådan fysisk sammankoppling kan vara genomförd innan 2013-10-01 tillåts sammanlagring av berörda Anslutningspunkter till en Bokningsenhet.

Kapacitetsabonnemang tecknas för en angiven volym uttryckt som genomsnitt per Timma under Dygn och innebär en rätt för Överföringskunden till en avräkning mot Nettouttag respektive Nettoinmatning. Rätten begränsas till den tidsperiod Kapacitetsabonnemanget omfattar.

Överföringskunden skall inför varje Gasår meddela Swedegas huruvida de Kapacitetsabonnemang man önskar teckna för Gasåret skall ha en Kapacitetsperiod, omfattande hela Gasåret eller vara uppdelade i två Kapacitetsperioder (Gasvinter respektive Gassommar). Erhåller Swedegas inte något sådant besked innan det nya Gasåret påbörjats så anses Överföringskunden önska teckna Kapacitetsabonnemang för två Kapacitetsperioder under det aktuella Gasåret.

Begäran om Kapacitetsabonnemang skall vara Swedegas tillhanda senast fem (5) Vardagar före den Kapacitetsperiod abonnemanget avser.

Förändring av Kapacitetsabonnemang

För varje Kapacitetsabonnemang kan Överföringskunden inför varje Månad i Kapacitetsperioden, med en varseltid om fem (5) Vardagar, begära en utökning av Kapacitetsabonnemangets storlek med verkan fr.o.m. det första Dygnet i kommande Månad.

Överföringskund som för en Bokningsenhet har tecknat eller anses ha tecknat Kapacitetsabonnemang för två Kapacitetsperioder äger rätt att en gång under pågående Gasvinter begära en omvandling av sina Kapacitetsabonnemang till ett Kapacitetsabonnemang för Gasår. Begäran om sådan omvandling skall vara Swedegas tillhanda senast en Månad före Gasvinterns utgång. Överföringskunden äger dock ej rätt att begära att volymen i det Kapacitetsabonnemang för Gasår som skapas är av mindre storlek än det vid tidpunkten för begäran gällande volymen för Kapacitetsabonnemanget för Gasvinter.

Överföringskund som för en Bokningsenhet tecknat Kapacitetsabonnemang för Gasår äger rätt att en gång under pågående Gasvinter begära en omvandling av sitt Kapacitetsabonnemang till två Kapacitetsabonnemang; ett för Gasvinter respektive ett för Gassommar. Begäran om sådan omvandling skall vara Swedegas tillhanda senast en Månad före Gasvinterns utgång. Överföringskunden äger dock ej rätt att begära att volymen i det Kapacitetsabonnemang för Gasvinter som skapas är av mindre storlek än det vid tidpunkten för begäran gällande volymen för Kapacitetsabonnemang för helt Gasår.

Utöver särbestämmelser vid försäljning av Naturgasledning(ar) kan en i ingånget Kapacitetsabonnemang angiven volym inte reduceras i storlek.

Swedegas skall behandla varje begäran om nya eller förändringar av redan godkända Kapacitetsabonnemang i turordning. Swedegas skall därvid tillmötesgå Överföringskundens önskemål under förutsättning av att ändringen

- gällande Nettouttag, kan inrymmas inom Maximal timkapacitet eller,
- gällande Nettoinmatning kan inrymmas inom Maximal inmatningskapacitet samt
- inryms inom den av Överföringskunden lämnade prognosen för behov av Nettouttag eller Nettoinmatning.

SAMMANSTÄLLNING AV KAPACITETER OCH KAPACITETSABONNEMANG

I Bilaga 7 skall aktuella uppgifter rörande kapaciteter och Kapacitetsabonnemang anges. Efter varje av Överföringskunden begärd eller meddelad och av Swedegas accepterad ändring skall Swedegas inom tre (3) Vardagar revidera Bilaga 7 och sända en reviderad version till Överföringskunden. Om Överföringskunden inom fem (5) Vardagar efter sådant utsändande invänt mot eventuella felaktigheter är den reviderade versionen att betrakta som fastställd att gälla med verkan fr.o.m. första Dygnet i Månaden efter tidpunkten för Överföringskundens begäran.

PROGNOS ÖVER FRAMTIDA KAPACITETSBEHOV

Överföringskunden är skyldig att senast fem (5) Vardagar inför nytt Gasår meddela Swedegas en prognos över förväntade kapacitetsbehov för de tre närmaste Gasåren. Prognosen skall omfatta förväntade maximala behov under Månad av Maximal timkapacitet, Maximal inmatningskapacitet, Nettouttag per Dygn och Nettoinmatning per Dygn.

Skulle Överföringskundens behov förändras i väsentlig omfattning mellan rapporteringstillfällen enligt ovan är Överföringskunden skyldig att meddela en reviderad prognos för återstående Månader inom den period som tidigare rapporterats.

De värden som överföringskunder lämnar för det närmaste kommande Gasåret kommer att användas av Swedegas vid bedömning av begärda överföringskapaciteter och Kapacitetsabonnemang.

De värden som samtliga överföringskunder lämnat kommer i aggregerad form redovisas på Swedegas hemsida på Internet www.swedegas.se.